

РАЙФФАЙЗЕН БАНК
ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ISO 20022 PAIN.002.001.12

version: 1.0

ВВЕДЕНИЕ

Райффайзен Банк предоставляет формат API для получения статуса валютных переводов, в соответствии со стандартом ISO20022.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА ISO20022

1. Формат: xml
2. Кодировка: UTF-8
3. Пустые тэги запрещены. Пример: <\BIC>
4. Все примеры являются тестовыми данными.

Легенда цвета:

	Секция
	Элементы секции



**Райффайзен
Банк**

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Изменения
1.0	Первая версия документа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

XML Tag	Название	Множ.	Формат	Для статуса Валютного платежа	Для статуса Пакета валютных переводов
<Document>		[1..1]	Секция	Значение <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.12">	Значение <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.12">
<CstmrPmtStsRpt>	Customer Payment Status Report	[1..1]	Секция	Секция: Отчет по статусам	Секция: Отчет по статусам
<GrpHdr>	Group Header	[1..1]	Секция	Секция: Заголовок	Секция: Заголовок
<MsgId>	Message Identification	[1..1]	text{1,35}	Уникальный идентификатор сообщения	Уникальный идентификатор сообщения
<CreDtTm>	Creation Date Time	[1..1]	dateTime	Дата-время создания сообщения	Дата-время создания сообщения
<InitgPty>	Initiating Party	[0..1]	Секция	Секция: Отправитель	Секция: Отправитель
<Nm>	Name	[0..1]	text{1,140}	Наименование банка Пример: АО Райффайзенбанк	Наименование банка Пример: АО Райффайзенбанк
<PstlAdr>	Postal Address	[0..1]	Секция	Секция: Адрес	Секция: Адрес
<Ctry>	Country	[0..1]	[A-Z]{2,2}	Страна Пример: RU	Страна Пример: RU
<OrgnlGrpInfAndSts>	Original Group Information And Status	[1..1]	Секция	Секция: Реквизиты и статус исходного сообщения	Секция: Реквизиты и статус исходного сообщения
<OrgnlMsgId>	Original Message Identification	[1..1]	text{1,35}	Идентификатор исходного сообщения	Идентификатор исходного сообщения
<OrgnlMsgNmId>	Original Message Name Identification	[1..1]	text{1,35}	Тип исходного сообщения Пример: pain.001.001.raif	Тип исходного сообщения Пример: pain.001.001.raif
<OrgnlNbOfTx>	Original Number Of Transactions	[0..1]	text [0-9]{1,15}		Количество Валютных платежей (секций <PmtInf>) в исходном сообщении
<GrpSts>	Group Status	[0..1]	text{1,4}		Статус Пакета валютных переводов (на основе статусов Валютных платежей входящих в состав)

XML Tag				Название	Множ.	Формат	Для статуса Валютного платежа	Для статуса Пакета валютных переводов
								Пример: <i>PDNG</i>
			<StsRsnInf>	Status Reason Information	[0..*]	Секция		Секция: Причина статуса
			<AddtlInf>	Additional Information	[0..*]	text{1,105}		Комментарий/расшифровка к статусу Пример: <i>Платежи обрабатываются.</i>
			<NbOfTxsPerSts>	Number Of Transactions Per Status	[0..*]	Секция		Секция: Группировка Валютных платежей по статусам
			<DtldNbOfTxs>	Detailed Number Of Transactions	[1..1]	text [0-9]{1,15}		Количество Валютных платежей, сгруппированных по статусам в составе Пакета валютных переводов
			<DtldSts>	Detailed Status	[1..1]	text{1,4}		Статус сгруппированных Валютных платежей Пример: <i>ACWC</i>
			<OrgnlPmtInfAndSts>	Original Payment Information And Status	[0..*]	Секция	Секция: Статус Валютного платежа	Секция: Статус Валютного платежа
			<OrgnlPmtInfId>	Original Payment Information Identification	[1..1]	text{1,35}	Уникальный идентификатор Валютного платежа в составе Пакета валютных переводов	Уникальный идентификатор Валютного платежа в составе Пакета валютных переводов
			<PmtInfSts>	Payment Information Status	[0..1]	text{1,4}	Статус Валютного платежа Пример: <i>ACWC</i>	Статус Валютного платежа Пример: <i>ACWC</i>
			<TxInfAndSts>	Transaction Information And Status	[0..*]	Секция	Секция: Реквизиты и статус Валютного платежа из исходного сообщения	
			<OrgnlEndToEndId>	Original EndToEnd Identification	[0..1]	text{1,35}	Номер Валютного платежа	
			<TxSts>	Transaction Status	[0..1]	text{1,4}	Статус Валютного платежа Пример: <i>ACWC</i>	



XML Tag					Название	Множ.	Формат	Для статуса Валютного платежа	Для статуса Пакета валютных переводов
				<StsRsnInf>	Status Reason Information	[0..*]	Секция	Секция: Описание причины присвоения статуса	
				<AddtlInf>	Additional Information	[0..*]	text{1,105}	Статус Валютного платежа в РБО Пример: <i>CONTROL ERROR</i>	
				<AddtlInf>	Additional Information	[0..*]	text{1,105}	Комментарий/расшифровка по статусу Валютного платежа в РБО Пример: <i>'Код ТН ВЭД не найден в справочнике: [12345]'; 'Не указаны сведения о контрактах'</i>	